

君津富津広域下水道組合 公共下水道事業計画書

公共下水道管理者 石 井 宏 子

工事着手の年月日 昭和48年 12月17日

工事の完成予定日 令和6年 3月31日

(第1表-1)

予 定 処 理 区 域 調 書 (汚水)			
予定処理区域 の 面 積	1,969 ヘクタール	予 定 処 理 区域内の地名	君津市, 富津市 「区域は下水道計画一般図 表示のとおり」
処理区の名称	面 積 (単位:ヘクタール)	摘 要	
君津富津処理区	1,969		

(第1表-2)

予定排水区域調書(雨水)			
予定排水区域 の面積	1,613ヘクタール	予定排水 区域内の地名	君津市, 富津市 「区域は下水道計画一般図 表示のとおり」
排水区 の名称	面積 (単位:ヘクタール)	摘要	
吉ヶ作排水区	7		
坂田排水区	58		
坂田浜排水区	25		
大和田北排水区	55		
神門排水区	43		
人見北排水区	24		
人見西排水区	15		
人見東排水区	26		
伽欄排水区	12		
中野西排水区	21		
中野排水区	53		
中野東排水区	31		
北子安排水区	154		
南子安排水区	64		
八重原排水区	189		
外箕輪西排水区	45		
外箕輪東排水区	8		
三直北排水区	12		
神門橋向排水区	24		
人見川向排水区	12		

排水区の名称	面積 (単位：ヘクタール)	摘要
常代第 1 排水区	32	
常代第 2 排水区	8	
常代第 3 排水区	21	
江川第 1 排水区	14	
江川第 2 排水区	14	
宮下北排水区	16	
宮下排水区	10	
宮下西排水区	8	
宮下東排水区	6	
西君津排水区	5	
新富第 1 排水区	22	
新富第 2 排水区	1	
新富第 3 排水区	20	
新富第 4 排水区	21	
新富第 5 排水区	27	
新富第 6 排水区	1	
新富第 7 排水区	41	
新富第 8 排水区	28	
新富第 9 排水区	8	
新富第 10 排水区	10	
新富第 11 排水区	10	
新富第 12 排水区	8	
新富第 13 排水区	12	

排水区の名称	面積 (単位：ヘクタール)	摘要
新富第 14 排水区	4	
新富第 15 排水区	23	
新富第 16 排水区	23	
青堀第 1 排水区	83	
青堀第 2 排水区	7	
内裏塚排水区	46	
松山排水区	35	
大堀排水区	25	
神明排水区	35	
青木第 1 排水区	6	
青木第 2 排水区	11	
青木第 3 排水区	6	
富津第 8 排水区	18	
富津第 7 排水区	5	
富津第 6 排水区	8	
富津第 5 排水区	7	
富津第 4 排水区	2	
富津第 3 排水区	3	
富津第 2 排水区	4	
富津第 1 排水区	3	
下洲排水区	24	
新井第 1 排水区	3	
山王北排水区	11	

(第2表-1)

吐 口 調 書 (汚水)						
処 理 区 の 名 称	主 要 な 吐口の種類	主 要 な 吐口の番号 又は名称	主 要 な 吐口の位置	計画放流量 (m ³ /秒)	放流先の 名 称	摘 要
君津富津処理区	処理施設	No.43	君津市大字 西 君 津	雨 天 時 時間最大 1.141	東京湾	H. W. L + 0.890

(第2表-2)

吐 口 調 書 (雨水)						
排水区の名称	主 要 な 吐口の種類	主要な 吐口の 番号又 は名称	主 要 な 吐口の位置	計画放流量 (m ³ /秒)	放流先の 名 称	摘 要
吉ヶ作排水区	分 流 式 雨水管渠	No. 1	君津市大字坂田 字浜ヶ作	2.275	背後水路	H. W. L+0.866
坂 田 排 水 区	〃	No. 2	君津市大字坂田 字本名輪	11.128	〃	H. W. L+0.866
坂田浜排水区	〃	No. 3	君津市大字坂田 字浜鳥打	4.590	〃	H. W. L+0.866
大和田北排水区	〃	No. 4	君津市大字大和 田字浜	9.600	〃	H. W. L+0.866
神門橋向排水区	〃	No. 5	君津市大字人見 字川辺	2.769	二級河川 小 糸 川	H. W. L+2.006
神 門 排 水 区	ポ ン プ 施 設	No. 6	人見第一ポンプ 場	6.103	〃	計画洪水量 700m ³ /秒 H. W. L+2.140
人見北排水区	〃	No. 7	人見第二ポンプ 場	3.411	〃	計画洪水量 700m ³ /秒 H. W. L+3.124
人見西排水区	分 流 式 雨水管渠	No. 8	君津市大字人見 字押堀	2.107	〃	H. W. L+3.646
人見川向排水区	〃	No. 9	君津市大字人見 字鳥井戸	1.796	百目木川	H. W. L+2.986
人見東排水区	〃	No.10	君津市大字人見 字上新田	8.191	二級河川 小 糸 川	H. W. L+4.891 合流接続点 夾雑物除去施設設置
伽 欄 排 水 区	〃	No.11	君津市大字中富 字沢向	1.848	〃	H. W. L+5.060
中野西排水区	〃	No.12	〃	11.876	〃	H. W. L+5.352 合流接続点 夾雑物除去施設設置
中 野 排 水 区	〃	No.13	君津市大字下湯 江字川向	15.064	〃	H. W. L+5.782 合流接続点 夾雑物除去施設設置
中野東排水区	〃	No.14	君津市大字中野 字高井	4.564	〃	H. W. L+6.212
久 保 地 区	合 流 式 雨水吐室	No.15	君津市南久保 3 丁目	18.571	〃	H. W. L+6.659 夾雑物除去施設設置
北子安排水区	分 流 式 雨水管渠	No.16	君津市杵師 1 丁 目	19.244	〃	H. W. L+7.548
南子安排水区	〃	No.17	君津市杵師 3 丁 目	8.754	〃	H. W. L+8.410
八重原排水区	〃	No.18	君津市杵師 4 丁 目	27.361	〃	H. W. L+8.602
外箕輪西排水区	〃	No.19	君津市大字外箕 輪字池刈	6.318	〃	H. W. L+9.086

排水区の名称	主要な吐口の種類	主要な吐口の番号又は名称	主要な吐口の位置	計画放流量 (m ³ /秒)	放流先の名 称	摘 要
外箕輪東排水区	分流式雨水管渠	No.21	君津市大字外箕輪字大河原	2.955	二級河川小糸川	H.W.L+9.798
三直北排水区	〃	No.23	君津市大字三直字実段ヶ谷	4.802	〃	H.W.L+11.008
常代第1排水区	〃	No.20	君津市大字常代字下作田	4.606	〃	H.W.L+11.556
常代第2排水区	〃	No.22	君津市大字常代字五反歩	1.706	〃	H.W.L+11.775
江川第1排水区	〃	No.83	君津市大字郡字上向田	2.149	二級河川江川	H.W.L+11.884
江川第2排水区	〃	No.84	君津市大字郡字上大橋	2.409	〃	H.W.L+12.103
常代第3排水区	〃	No.85	君津市大字常代字松川	6.222	二級河川宮下川	H.W.L+12.450
宮下北排水区	〃	No.24	君津市大字宮下字反り町	3.272	〃	H.W.L+12.700
宮下排水区	〃	No.25	〃	1.690	〃	H.W.L+13.300
宮下西排水区	〃	No.26	〃	1.247	〃	H.W.L+14.410
宮下東排水区	〃	No.27	君津市大字宮下字沢田	2.235	〃	H.W.L+15.460
常代中排水区	〃	No.51	君津市大字常代字迎田	0.101	〃	H.W.L+11.594
下洲排水区	〃	No.28	富津市大字川名字西崎	7.846	東京湾	H.W.L+0.890
富津第8排水区	〃	No.29	富津市大字富津字新町	2.513	〃	H.W.L+0.890
富津第7排水区	〃	No.30	富津市大字富津字元浜	0.660	〃	H.W.L+0.890
富津第6排水区	〃	No.31	〃	1.196	〃	H.W.L+0.890
富津第5排水区	〃	No.32	〃	1.137	〃	H.W.L+0.890
富津第4排水区	〃	No.33	〃	0.379	〃	H.W.L+0.890
富津第3排水区	〃	No.34	〃	0.501	〃	H.W.L+0.890
富津第2排水区	〃	No.35	〃	0.623	背後水路	H.W.L+0.890
青堀第1排水区	〃	No.37	富津市大字青木字南末川	8.776	〃	H.W.L+0.890

排水区の名称	主要な吐口の種類	主要な吐口の番号又は名称	主要な吐口の位置	計画放流量(m ³ /秒)	放流先の名 称	摘 要
内裏塚排水区	分流式雨水管渠	No.38	富津市大字大堀字大津	8.641	背後水路	H. W. L + 0.890
松山排水区	〃	No.39	〃	5.351	〃	H. W. L + 0.890
大堀排水区	〃	No.40	富津市大字大堀字出洲	5.350	〃	H. W. L + 0.890
神明排水区	〃	No.41	君津市大字人見字橋向	4.893	二級河川小糸川	H. W. L + 2.439
青木第1排水区	〃	No.44	富津市大字青木字下夕田	7.342	背後水路	H. W. L + 0.890
青木第2排水区	〃	No.45	〃	1.669	〃	H. W. L + 0.890
青木第3排水区	〃	No.46	富津市大字青木字南末川	0.916	〃	H. W. L + 0.890
青堀第2排水区	〃	No.47	富津市大字青木字曾根新田	1.079	〃	H. W. L + 0.890
新富第1排水区	〃	No.73	富津市大字新富	3.498	〃	H. W. L + 0.890
新富第2排水区	〃	No.74	〃	0.243	〃	H. W. L + 0.890
新富第3排水区	〃	No.75	〃	3.060	〃	H. W. L + 0.890
新富第4排水区	〃	No.76	〃	3.250	〃	H. W. L + 0.890
新富第5排水区	〃	No.77	〃	3.847	〃	H. W. L + 0.890
新富第6排水区	〃	No.78	〃	0.244	〃	H. W. L + 0.890
新富第7排水区	〃	No.79	〃	5.117	〃	H. W. L + 0.890
新富第8排水区	〃	No.80	〃	3.892	東京湾	H. W. L + 0.890
新富第15排水区	〃	No.81	〃	3.642	〃	H. W. L + 0.890
新富第16排水区	〃	No.82	〃	3.673	〃	H. W. L + 0.890
山王北排水区	〃	No.83	富津市大字上飯野字台畑	0.560	百目木川支川	H. W. L + 5.260

(第3表-1)

管 渠 調 書 (汚水)				
処理区の名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位: ミリメートル)	延 長 (単位: メートル)	点検箇所の数	摘 要
君津富津 処 理 区	⊙ 150～⊙ 3,000	49,280	3 箇所	方法: マンホールからの管内目視または管口テレビカメラを用いる方法 頻度: 5年に1回以上
	□ 1,250 1,500 × □ 3,000 2,400	1,630	0 箇所	
	合 計	50,910	3 箇所	

(第3表-2)

管 渠 調 書 (雨水)					
排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位:ミリメートル)	延 長 (単位:メートル)	点検箇所の数	摘 要	
坂 田 区 排 水 区	□ 1,800×1,700	120	0箇所		
	小 計	120	0箇所		
	▽ 3,000 2,400 ×1,700	80	0箇所		
	▽ 5,000 4,400 ×1,700	30	0箇所		
	小 計	110	0箇所		
	□ 1,300×2,100	30	0箇所		
	□ 2,400×1,440	110	0箇所		
	小 計	140	0箇所		
	○ 2,000	50	0箇所		
	○ 2,200	190	0箇所		
	小 計	240	0箇所		
	計	610	0箇所		
	坂 田 浜 区 排 水 区	□ 1,700×1,530	30	0箇所	
		小 計	30	0箇所	
○ 1,500		10	0箇所		
小 計		10	0箇所		
計		40	0箇所		
大和田北 排 水 区	□ 1,650× 990	30	0箇所		

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位：ミリメートル)	延 長 (単位：メートル)	点検箇所の数	摘 要
大和田北 排水区	小 計	30	0 箇所	
	⊙ 1,350	60	0 箇所	
	⊙ 1,500	80	0 箇所	
	⊙ 1,650	240	0 箇所	
	⊙ 1,800	20	0 箇所	
	⊙ 2,200	150	0 箇所	
	⊙ 2,600	10	0 箇所	
	小 計	560	0 箇所	
	計	590	0 箇所	
神 門 排 水 区	□ 2,300×1,840	220	0 箇所	
	□ 2,500×2,000	90	0 箇所	
	計	310	0 箇所	
人 見 北 排 水 区	⊙ 2,000	20	0 箇所	
	計	20	0 箇所	
人 見 東 排 水 区	□ 3,000×1,800	110	0 箇所	
	□ 3,300×1,980	200	0 箇所	
	小 計	310	0 箇所	
	⊙ 2,000	50	0 箇所	
	⊙ 2,200	280	0 箇所	

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位：ミリメートル)	延 長 (単位：メートル)	点検箇所の数	摘 要
人見東 排水区	小 計	330	0 箇所	
	計	640	0 箇所	
中野西 排水区	□ 3,000×2,100	220	0 箇所	
	□ 3,900×2,340	100	0 箇所	
	小 計	320	0 箇所	
	⊙ 2,000	440	0 箇所	
	小 計	440	0 箇所	
	計	760	0 箇所	
中野 排水区	□ 2,750×2,500	160	0 箇所	
	□ 3,000×2,500	360	0 箇所	
	□ 3,500×2,500	180	0 箇所	
	□ 4,400×2,640	10	0 箇所	
	計	710	0 箇所	
中野東 排水区	□ 3,000×2,400	10	0 箇所	
	計	10	0 箇所	
北子安 排水区	□ 2,000×2,000	230	0 箇所	
	□ 2,100×2,100	90	0 箇所	
	□ 2,400×2,400	400	0 箇所	
	□ 2,940×2,700	850	0 箇所	

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位：ミリメートル)	延 長 (単位：メートル)	点検箇所の数	摘 要
北 子 安 排 水 区	□ 4,000×2,800	30	0箇所	
	小 計	1,600	0箇所	
	○ 1,650	200	0箇所	
	○ 1,800	150	0箇所	
	○ 2,800	30	0箇所	
	小 計	380	0箇所	
	計	1,980	0箇所	
南 子 安 排 水 区	□ 2,100×2,100	280	0箇所	
	□ 4,000×2,800	10	0箇所	
	小 計	290	0箇所	
	○ 1,800	150	0箇所	
	○ 2,000	410	0箇所	
	○ 2,400	30	0箇所	
	小 計	590	0箇所	
	計	880	0箇所	
八 重 原 排 水 区	□ 3,000×3,000	670	0箇所	
	□ 4,800×3,377	10	0箇所	
	小 計	680	0箇所	
	○ 1,500	450	0箇所	

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位：ミリメートル)	延 長 (単位：メートル)	点検箇所の数	摘 要
八重原 排水区	⊙ 1,650	250	0箇所	
	⊙ 1,800	260	0箇所	
	⊙ 2,000	140	0箇所	
	⊙ 2,200	340	0箇所	
	⊙ 2,400	580	0箇所	
	⊙ 2,600	260	0箇所	
	⊙ 2,800	330	0箇所	
	⊙ 3,000	250	0箇所	
	小 計	2,860	0箇所	
	計	3,540	0箇所	
外箕輪西 排水区	⊙ 1,650	340	0箇所	
	⊙ 2,200	20	0箇所	
	計	360	0箇所	
三直北 排水区	⊙ 900	130	0箇所	
	⊙ 1,000	170	0箇所	
	⊙ 1,350	470	0箇所	
	⊙ 1,500	200	0箇所	
	⊙ 1,650	340	0箇所	
	⊙ 1,800	340	0箇所	

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位：ミリメートル)	延 長 (単位：メートル)	点検箇所の数	摘 要
三直北排水区	計	1,650	0箇所	
常代第1排水区	⊙ 1,650	60	0箇所	
	⊙ 1,800	100	0箇所	
	計	160	0箇所	
常代第2排水区	⊙ 1,650	380	0箇所	
	⊙ 1,800	240	0箇所	
	⊙ 2,000	120	0箇所	
	計	740	0箇所	
宮下北排水区	⊙ 1,200	30	0箇所	
	計	30	0箇所	
青堀第1排水区	□ 2,100×2,100	120	0箇所	
	□ 2,200×2,100	60	0箇所	
	□ 2,300×2,300	100	0箇所	
	□ 3,500×2,500	10	0箇所	
	小 計	290	0箇所	
	⊙ 1,800	330	0箇所	
	⊙ 2,200	140	0箇所	
	小 計	470	0箇所	
	計	760	0箇所	

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位:ミリメートル)	延 長 (単位:メートル)	点検箇所の数	摘 要
内 裏 塚 排 水 区	□ 1,500×1,500	90	0 箇所	
	□ 2,000×1,500	310	0 箇所	
	□ 3,500×2,500	300	0 箇所	
	計	700	0 箇所	
松 山 排 水 区	□ 3,000×2,500	540	0 箇所	
	小 計	540	0 箇所	
	□ 1,700×1,530	250	0 箇所	
	□ 1,900×1,520	120	0 箇所	
	小 計	370	0 箇所	
	計	910	0 箇所	
大 堀 排 水 区	□ ^{4,500} _{2,500} ×2,500	290	0 箇所	
	小 計	290	0 箇所	
	□ 1,700×1,530	150	0 箇所	
	□ 1,900×1,540	170	0 箇所	
	□ 2,200×1,540	150	0 箇所	
	小 計	470	0 箇所	
	計	760	0 箇所	
神 明 排 水 区	□ 1,800×1,000	10	0 箇所	
	□ 1,800×1,800	10	0 箇所	

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位：ミリメートル)	延 長 (単位：メートル)	点検箇所の数	摘 要
神明排水区	□ 2,000×1,650	20	0箇所	
	小 計	40	0箇所	
	○ 1,500	20	0箇所	
	○ 1,650	100	0箇所	
	○ 1,800	160	0箇所	
	○ 2,000	590	0箇所	
	小 計	870	0箇所	
	計	910	0箇所	
青木第1排水区	□ 1,600×1,600	270	0箇所	
	□ 2,100×1,600	160	0箇所	
	□ 2,700×1,600	90	0箇所	
	小 計	520	0箇所	
	○ 1,500	20	0箇所	
	小 計	20	0箇所	
	計	540	0箇所	
二間塚排水区	○ 1,650	190	0箇所	
	○ 1,800	240	0箇所	
	○ 2,000	770	0箇所	
	計	1,200	0箇所	

排水区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位：ミリメートル)	延長 (単位：メートル)	点検箇所の数	摘要
新富第15排水区	□ 1,700×1,700	220	0箇所	
	計	220	0箇所	
下洲排水区	□ 1,600×1,600	200	0箇所	
	□ 1,900×1,800	290	0箇所	
	□ 1,950×1,800	140	0箇所	
	□ 3,000×2,000	670	0箇所	
	小計	1,300	0箇所	
	○ 1,650	170	0箇所	
	小計	170	0箇所	
	計	1,470	0箇所	
計		20,500	0箇所	

(第4表)

処 理 施 設 調 書								
終末処理場 等の名称	位 置	敷地 面積 〔単位: ヘクタール〕	計画放 流水質 (mg/ℓ)	処理方法	処 理 能 力			摘 要
					晴天日最大 〔単位: 立方メートル〕	雨天日最大 〔単位: 立方メートル〕	計画処理 人 口 (単位:人)	
君津富津 終末処理場	富 津 市 大字新富	7.73	BOD 15	標準活性汚 泥法	43,600	79,300	72,200	計画下水量 (日最大) 38,900m ³ /日 流入水質 BOD 200 mg/ℓ S S 170 mg/ℓ COD 120 mg/ℓ
			BOD 10 T-N 15 T-P 1.4	凝集剤併用 型ステップ [°] 流 入式多段硝 化脱窒法+ 急速ろ過法				流入水質 BOD 200 mg/ℓ S S 170 mg/ℓ COD 120 mg/ℓ T-N 41 mg/ℓ T-P 6.0 mg/ℓ

処理施設の敷地内の主要な施設					
処理施設の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
君津富津 終末処理場	流入管渠	1式	鉄筋コンクリート造り	流量 約 1.6m ³ /秒	
	沈砂池	2池	「合流式」 鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,800m ³ /m ² ・日	2/2
		1池	「分流式」 鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 1,800m ³ /m ² ・日	1/2
	主ポンプ	4台	合流式ポンプ	約 38.4m ³ /分	4/4
		2台	汚水ポンプ	約 35m ³ /分	2/3
	雨水沈殿池	4池	鉄筋コンクリート造り 矩形一方向常流式 上部：沈殿池 下部：雨水滞水池	水面積負荷 約 100m ³ /m ² ・日 滞水池容量 約 4,500m ³	4/4
	雨水滞水池	3池	鉄筋コンクリート造り 貯留型水槽	滞水池容量 10,500m ³ /日	3/3
		4池	鉄筋コンクリート造り	滞水池容量 2,900m ³ /日	4/4
	最初沈殿池	4池	鉄筋コンクリート造り 矩形一方向常流式	水面積負荷 約 50m ³ /m ² ・日	4/4
	反応タンク	2池	鉄筋コンクリート造り	滞留時間 約 8時間	2/8
		4池		滞留時間 約 12時間	4/8
	送風機	3台		風量 約 300m ³ /m ² ・日	3/5
	最終沈殿池	6池	鉄筋コンクリート造り 矩形一方向常流式	水面積負荷 約 15m ³ /m ² ・日	6/8
	急速ろ過	4池	鉄筋コンクリート造り	ろ過速度 300m/日	4/4
塩素接触タンク	1池	鉄筋コンクリート造り	接触時間 約 15分	1/1	

処理施設の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
君津富津 終末処理場	放流渠	1式	鉄筋コンクリート造り ○ 1000 L = 30m ○ 1800 L = 610m ○ 1500 L = 10m □ 1600×1600 L = 30m	流量 約 1.1m ³ /秒(時間最大) 約 2.8m ³ /秒(時間最大) 約 1.7m ³ /秒(時間最大) 約 2.9m ³ /秒(時間最大)	
	汚泥濃縮タンク	3槽	鉄筋コンクリート造り 重力式	固形物負荷 60 kg/m ² ・日	3/3
	機械濃縮機	2台		約 20m ³ /時	2/2
	汚泥脱水機	3台		約 720kg/時	3/3
	管理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	中央管理室・事務室・ 水質試験室・空調機械 室・会議室・ボイラー室	1/1
	機械棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	ブロワー室・発電気 室・換気室・電気室	1/1
	汚泥処理棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	脱水機室・汚泥貯留棟 ボイラー室・電気室	1/1
	機械濃縮棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	機械濃縮室・電気室	1/1
	急速ろ過棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	急速ろ過設備・電気室	1/1
	沈砂池ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造り	沈砂池・主ポンプ室 電気室	1/1
	受変電設備	1式		受電容量 約 2,000kW	
	自家発電設備	1台		発電容量 約 1,250kVA	

(第5表)

ポンプ施設調書						
ポンプ施設の名称	排水区の名 称	ポンプ施設の位置	敷地面積 (単位:ヘクタール)	1分間の揚水量 (単位:立方メートル)		摘 要
				晴天時 最 大	雨天時 最 大	
人見第1 ポンプ場	神門排水区	君津市大字人見 字川尻	0.387	0	366	分流区域, 雨水排水ポンプ場
人見第2 ポンプ場	人見北排水区	君津市大字人見 字山下	0.461	0	205	分流区域, 雨水排水ポンプ場
浜田中継 ポンプ場	浜町地区	富津市大字新井 字三門	0.054	2.25	2.25	分流区域, 汚水中継ポンプ場

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設の名 称	数	構 造	能 力	摘 要
人見第1 ポンプ場	流 入 管 渠	1 式	鉄筋コンクリート造り	流 量 約 6.1m ³ /秒	
	沈 砂 溜	4 池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 10,000m ³ /m ² ・日	
	ポ ン プ 設 備	4 台	スクリーポンプ	約 379m ³ /分	
	上 屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
人見第2 ポンプ場	流 入 管 渠	1 式	鉄筋コンクリート造り	流 量 約 3.4m ³ /秒	
	沈 砂 溜	4 池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約 16,900m ³ /m ² ・日	
	ポ ン プ 設 備	4 台	スクリーポンプ	約 207m ³ /分	
	上 屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
浜田中継 ポンプ場	流 入 管 渠	1 式	鉄筋コンクリート造り	流 量 約 0.037m ³ /秒	
	ポ ン プ 設 備	2 台	水中汚水ポンプ	約 2.3m ³ /分	2/4 内予備 1 台
	上 屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		

(第6表)

貯留施設調書				
処理区の名 称	主要な貯留施設の名称	主要な貯留施設の位置	貯留能力 〔単位； 立 方 メートル〕	摘 要